

PRÜFSTÄNDER BS 61

DE

ASTM
D2240

DIN
EN ISO
868

DIN
ISO
48-4

JIS K
7312

Werks-
nor-
men

Manueller Prüfstand zur Aufnahme von analogen und digitalen Handhärteprüfgeräten.



MESSMETHODEN

Der Prüfstand BS 61 II wird als erweiterndes Equipment zum analogen HP oder digitalen HPE III verwendet. Mit der Unterstützung des Prüfstandes wird der Einfluss des Benutzers auf die Messergebnisse reduziert.

Der Prüfstand BS 61 II ist die ideale Erweiterung der Bareiss Handhärteprüfgeräte, da mit diesem Prüfstand der Einsatzbereich erweitert wird. In Kombination kann das Handhärteprüfgerät nicht nur mobil eingesetzt werden, sondern auch stationär zum Beispiel im Labor.

abhängig vom verwendeten
Handhärteprüfgerät

PRÜFSTÄNDER BS 61

DE

ASTM
D2240

DIN
EN ISO
868

DIN
ISO
48-4

JIS K
7312

Werks-
normen

MERKMALE

Mit dem manuellen Prüfstander BS 61 II kann ihr Härteprüfer nicht nur mobil, sondern auch als Tischgerät im Labor oder in der Produktion verwendet werden.



Mit dem BS 61 II stellen Sie sicher, dass alle normativen Anforderungen wie konstante Absenkgeschwindigkeit, definierter Anpressdruck und korrekte, senkrechte Auflage des Härteprüfers an eine Härteprüfung erfüllt werden.



TECHNISCHE DATEN

Maße B x T x H 16 x 45 x 20 cm

Gewicht 4,98 kg

Gewicht mit Aufnahmearm
Shore-A: 6,62 kg

LIEFERUMFANG

Prüfstander BS 61

Betriebsanleitung

Adapterschraube Alu / Stahl für HP / HPE III

Einstelllehre

PRÜFSTÄNDER BS 61

DE

ASTM
D2240

DIN
EN ISO
868

DIN
ISO
48-4

JIS K
7312

Werks-
nor-
men

ZUBEHÖR



Zusatzgewichte für
Shore D, C, D0



Aufnahmearm für
Shore 00, 000, 000S

HINWEIS

Mit unserem Prüfstander BSA haben Sie die Möglichkeiten, Härteprüfungen in Kombination mit Ihrem Handhärteprüfgerät automatisch durchzuführen. Alternativ zur Kombination eines Handhärteprüfers mit dem Prüfstander BS 61 II eignet sich bei häufig wechselnden Messmethoden oder Probengeometrien unser modulares digi test II für Härtemessungen ohne Bedienereinfluss.

MADE IN GERMANY SINCE 1954.

Bareiss Prüfgerätebau GmbH

DAkKS-Kalibrierlaboratorium

Breiteweg 1

89610 Oberdischingen, Germany

Tel +49 (0) 7305 / 96 42-0

Fax +49 (0) 7305 / 96 42-22

sales@bareiss.de



Durch die DAkKS nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018 akkreditiertes Laboratorium. Die Akkreditierung gilt nur für den in der Urkundenanlage D-K-15206-01-00 aufgeführten Akkreditierungsumfang.